Электроввод CF16-1 - CBVAC 4.1.7463

Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 2 шт.

Вакуумный электрод CF CBVAC 7463 - специализированный элемент для интеграции оборудования в вакуумную систему. Характеристики исполнения: размер - CF16, F = 34 мм; стандарт присоединения - CF; материал - Нержавеющая сталь 304; масса нетто - 0,05 кг.

Одноконтактный электроввод CF: пример конструкции. Геометрия CBVAC 7463 приведена на размерной схеме.



Заводская размерная схема электровводов CF. Исполнение 16-1: код 4.1.7463.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модель / исполнение	CF16-1
Код заказа	4.1.7463
Размер	CF16, F = 34 мм
Материал	Нержавеющая сталь 304
Масса нетто	0,05 кг
Присоединение	CF16
Размер F	34 мм
Стандарт присоединения	CF
Конструктивное исполнение	Электрический вакуумный ввод
Ток по каталогу	1,5 A
Напряжение по каталогу	2 кВ
Материал проводников	4J29
Число проводников N	2
Размер L	66 мм
Размер A	49 мм

Назначение и применение

Компонент образует специализированный механический, измерительный или электрический интерфейс вакуумной установки. Его применимость определяется точным присоединением, геометрией, материалами и функцией в проекте.

При выборе учитывают назначение интерфейса, присоединение, материал, монтажные размеры и условия эксплуатации. При расчёте участка дополнительно учитывают рабочее давление и газовую нагрузку, чистоту процесса, допустимый прогрев, способ обслуживания и фактическую проводимость всей магистрали.

На сборочном чертеже фиксируют ориентацию, доступ для подключения, разгрузку соседних деталей и безопасные расстояния. Электрические и вакуумные пределы, отсутствующие в каталожной строке, задают отдельной проектной спецификацией.

Перед установкой сверяют артикул и размеры, проверяют чистоту, целостность изоляционных и уплотнительных поверхностей. После монтажа контролируют герметичность и соответствующую функции электрическую либо механическую работоспособность. Результаты проверок сохраняют в документации установки. После разборки, изменения проводки или замены уплотнения выполняют повторный контроль интерфейса.

Заводская таблица электровводов CF: исполнение 16-1, артикул 7463 .

Поставка и подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб организует поставку в Россию и помогает подобрать совместимые элементы вакуумного тракта. Для заявки укажите код 4.1.7463, количество и параметры установки. Срок отгрузки со склада в Москве согласуется при оформлении заказа.

Запросить поставку · Складской перечень CBVAC · Вакуумные компоненты

Технические сведения и фотографии серии CBVAC

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2104-cbvac-7463-remote

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru