CBVAC · адсорбционная ловушка 25



Наличие по перечню от 20.10.2026: Санкт-Петербург - 1 шт.

Ловушка с молекулярным ситом. Типоразмер 25, артикул 4.1.3252. Для сорбционного улавливания паров в вакуумной линии. Тип присоединения, сорбент и режим регенерации уточняем по паспорту поставляемого экземпляра.

Фотография изделия. Комплектация и присоединения указаны в характеристиках.

Схема принципа адсорбционной ловушки; не размерный чертёж изделия.

Характеристики и исполнение

Изделие / исполнение	CBVAC · адсорбционная ловушка 25
Сведения об исполнении	Ловушка с молекулярным ситом. Типоразмер 25, артикул 4.1.3252. Для сорбционного улавливания паров в вакуумной линии. Тип присоединения, сорбент и режим регенерации уточняем по паспорту поставляемого экземпляра.

Назначение и принцип работы

Компонент выбирают для конкретного прибора или системы с учётом назначения и конструкции. Внешнее сходство не подтверждает совместимость. Сервисные узлы, фильтры и электрические детали имеют разные критерии подбора.

Как подобрать исполнение

Сверьте обозначение компонента, модель основного оборудования, размеры и присоединения. Для электрических деталей уточняют распиновку и питание; для фильтров - среду, проход и обслуживание. Подбор замены требует проверки документации и фактического узла.

Монтаж и обслуживание

Перед заменой отключите оборудование и приведите систему в безопасное состояние по руководству. После установки проверьте герметичность, электрические соединения и рабочие режимы. Зафиксируйте заменённую деталь и результаты проверки.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора - проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

Связанные исполнения

ULVAC WP-01

ULVAC IS-BA1

Защитный кофр Leaklab для течеискателя ZQJ

Щуп Leaklab для масс-спектрометрического течеискателя - 5 м

Щуп Leaklab для масс-спектрометрического течеискателя - 3 м

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Поставка и техническая поддержка

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать исполнение, проверить присоединения и комплектность. Для заявки укажите наименование, количество и параметры установки. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге согласуется после проверки свободного остатка.

Параметры давления, температуры, электрической нагрузки и ресурса, отсутствующие в таблице, определяются паспортом конкретного исполнения.

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2118-sklad-lab-64e12c94a0ef

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка. lab@techeiscatel.ru